



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2629858-AB	Sida	: 1 av 3
Kund	: Vatteninfo Sverige AB	Projekt	: Enskilt vatten
Kontaktperson	: Amelia Morey Strömberg	Beställningsnummer	: 9-3510-AMS
Adress	: Stockholmsvägen 59	Provtagare	: ----
	761 43 Norrtälje	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2026-07-06 14:20
E-post	: laboratorium@vatteninfo.com	Analys påbörjad	: 2026-07-10
Telefon	: 08-4284 3151	Utfärdad	: 2026-07-10 09:53
C-O-C-nummer	: SE202600006387	Antal ankomna prover	: 1
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2024SE-VAT-SVE0001 (OF241642)	Antal analyserade prover	: 1

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar

För mikrobiologisk bedömning, se bifogat dokument.

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Utgående dricksvatten

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer
Provtagningsdatum / tid
Matris

260215 Utgående Mikro
ST2629858002
2026-07-06 11:15
DRICKSVATTEN

LIVSFS 2022:12 - bilaga 1

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analys påbörjad	Metod	Utf.	Låg gräns	Hög gräns	Gränsvärde uppfyllt?
Mikrobiologiska parametrar										
DV-1 Bakt PSL5T / EO										
bilaga	Se bilaga	----	-	-	2026-07-10	W-ODLING-1/EO	EO	----	----	-



Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
W-ODLING-1/EO	Se bilaga

Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.
MU = Mätosäkerhet
* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
EO	Analys utförd av Eurofins Environment Testing Sweden, Sjöhagsgatan 3, Port 1 Lidköping Sverige 531 40 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 1236